

**EXTRACTO DE RESOLUCIÓN EXENTA N° 1.549 DE 14.08.2024, QUE RECTIFICA
RESOLUCIÓN EXENTA N° 894 DE 08.05.2024.**

Por Resolución Exenta N° 1.549 de 14.08.2024, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se rectificó la Resolución Exenta N° 894 de 08.05.2024 en el sentido siguiente: Que, en la Resolución Exenta N° 894, de 08.05.2024, que asignó la concesión, se señaló que en las bases de este concurso, se transcribió erróneamente en la tabla de Diagrama de radiación horizontal los valores de Pérdidas por Lóbulo, previamente informada por la concesionaria:

DONDE DICE:

- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

Radial	0°	20°	40°	60°	80°	100°	120°	140°	160°
Pérd. por lóbulo (dB)	0	0,97	0,24	0,00	0,32	1,10	2,18	3,16	4,10
Radial	180°	200°	220°	240°	260°	280°	300°	320°	340°
Pérd. por lóbulo (dB)	4,97	6,48	6,63	6,18	5,34	4,45	3,66	2,93	1,93

DEBE DECIR:

- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

Radial	0°	20°	40°	60°	80°	100°	120°	140°	160°
Pérd. por lóbulo (dB)	0,97	0,24	0,00	0,32	1,10	2,18	3,16	4,10	4,97
Radial	180°	200°	220°	240°	260°	280°	300°	320°	340°
Pérd. por lóbulo (dB)	5,97	6,48	6,63	6,18	5,34	4,45	3,66	2,93	1,93

La publicación de la presente rectificación se hace a objeto que quien tenga interés en ello pueda reclamar respecto de la resolución señalada precedentemente, dentro del plazo de diez (**10**) días hábiles, contados desde la presente publicación. La reclamación deberá presentarse por escrito ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la fundamentan y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.

POR ORDEN DE SUBSECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES

